Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XV)

PETILLA de Aragón

1.—Informantes.

Aguas, Generoso (63); Murillo, Ambrosio (82); Sánchez, Jesús (50); Sevilla, Gaudencia (65); Sevilla, Jerónimo (67); Uhalte, Donato (62).

2.—Fecha de la encuesta. - 23/II/75

3.—Modo de presentación del material recogido.

Idéntico al utilizado en entregas anteriores sobre el mismo tema.

4.—Corpus de la encuesta.

Bot.: Acer campestre L.

Pops.: eskarrón.

Bot.: Acer opulifolium Vill.

Pops.: illón.

Bot.: Agrostemma githago L.

Pops.: negrillón.

Com.: da harina más blanca que la del trigo.

Bot.: Allium sp.

Pops.: ajos-de-lobo.

Com.: al arrancar la planta de la tierra se queda a hilicos, y solían contarse éstos

p'a ver cuántos pecaos se tenían.

Obs.: no es seguro que Allium sea el género de esta planta.

Bot.: Amelanchier vulgaris Moench. / A. ovalis Med.

Pops.: griñuelera.

Com.: su fruto —que se come— se llama griñuelo.

Bot.: Aphyllantes monspeliensis L.

Pops.: junketa.

Com.: sale en los rugazos 1 y echa una flor que la llamábamos pan-de-kuko y la

comíamos.

Bot.: Arbutus unedo L.

Pops.: modrollo.

Com.: modrollo es el fruto de este árbol que sale en el término de Siberana; al

igual que las moras, solía venderse también por las calles de Zaragoza.

Bot.: Arctostaphylos uva-ursi Spr.

Pops.: bitxaruelo.

Com.: a la flor le llamamos abutxe y se come.

Bot.: Asphodelus albus Mill.

Pops.: agózo.

1 Rugazo es en Petilla lo contrario de paco (umbría), es decir solana.

Bot.: Avena fatua L.

Pops.: ballueka.

Bot.: Bellis perennis L.

Pops.: margarita.

Bot.: Berberis vulgaris L.

Pops.: kardikera.

Com.: al fruto -que se come le decimos kardosanto.

Obs.: no puede garantizarse la clasificación botánica de la planta, pues fue

imposible su examen visual; queda la duda de que sea Ribes sp.

Bot.: Brachypodium pinnatum P.B.

Pops.: zerbero.

Com.: es hierba basta que echa unas espiguicas altas.

Bot.: Briofito (musgo)

Pops.: mólsa.

Bot.: Buxus sempervirens L.

Pops.: bújo.

Com.: burrikos les llamamos a los frutos del bujo.

Bot.: Carex halleriana Asso.

Pops.: lebrina.

Com.: bierba menudica y muy fuerte.

Bot.: Clematis vitalba L.

Pops.: betikera.

Bot.: Convolvulus arvensis L.

Pops.: gorretilla.

Bot.: Cornus sanguinea L.

Pops.: pelaburro.

Bot.: Coronilla scorpioides (L.) Koch.

Pops.: hoja-malloja; hoja-maroja.

Com.: la hojica solía ponerse encima de la piel y se decía: «Si me quiere la novia

que me salga una rosa y si no, una ampolla² bien rabiosa!».

Bot.: Cynodon dactylon (L.) Pers.

Pops.: grámen.

Bot.: Dipsacus sylvestris Huds.

Pops.: peines.

Com.: son cardos que punzan mucho; con sus tallos solían hacerse una especie de

carracas.

2 Conocida es la propiedad vesicante de esta planta perjudicial de los sembrados.

Bot.: Euphorbia sp.

Pops.: letxefría.

Com.: de chicos, y para que «engordara» el «pito», solían untárselo con el jugo

blanco de esta planta y vaya que si se «pelaba»!

Bot.: Fagus sylvatica L.

Pops.: haya.

Com.: echa pasto; sale en la Sierra, en los términos de Fuentelizones, San

Baskulín y en el portillo de Siberana o Sibrana.

Bot.: Foeniculum vulgare Gaert.

Pops.: zenojo.

Bot.: Fragaria vesca L.

Pops.: amalubia.

Obs.: a señalar que esta denominación vasca de la fresa silvestre está hoy

en día muy viva en el habla de Petilla, pues las seis personas encuestadas dieron idéntica respuesta. Sin embargo, los pueblos

aragoneses circundantes no conocen esta forma.

Bot.: Galium aparine L.

Pops.: répol.

Bot.: Genista horrida DC.

Pops.: allaga-marina.

Bot.: Genista scorpius (L.) DC.

Pops.: allaga.

Bot.: Hyosciamus niger L.

Com.: no sabemos su nombre pero esta planta solía utilizarse para curar las

muelas.

Bot.: Ilex aquifolium L.

Pops.: kardonera.

Bot.: Jasonia glutinosa (L.) DC.

Pops.: té-de-peña.

Com.: sale en las «rallas» de las peñas.

Bot.: Juglans (involucro de)

Pops.: kásko.

Com.: eskorkollar es quitar el kásko verde a la nuez.

Bot.: Juglans regia L.

Pops.: nogéra.

Com.: hay una planta de hojas anchas —del tamaño de las de la nogéra— que

huelen bien y cuyo borde es cortante como una hoz; su nombre es

planta-romana.3

3 No se pudo establecer su correcta clasificación botánica.

Bot.: Juniperus communis L.

Pops.: txinipro.

Bot.: Lappa major Gaert. & L. minor Hill.

Pops.: lanparagón.

Com.: echa karrutxos4 que solían ponerse en las ratoneras para así taparlas y

que se les pegaran a los ratones.

Bot.: Latyrus aphaca L.

Pops.: bisaltillo.

Bot.: Lavandula latifolia Vill.

Pops.: espliego.

Bot.: Lolium temulentum L.

Pops.: luéllo.

Com.: koda-rata⁵ es otra clase que sale mucho en el huerto del Soro.

Bot.: Malus sylvestris (L.) Mill.

Pops.: manzanera silbestre.

Bot.: Malva spp.

Pops.: malba.

4 Se trata de los cadillos de esta compuesta.

5 No se pudo establecer su correcta clasificación botánica.

Bot.: Marrubium vulgare L.

Pops.: marruego.

Com.: recuerdo⁶ que mi madre, cuando algún niño de pecho o pequeño estaba

duro de vientre, cortaba un trocico de tallo de marruego y se lo metía en el

culo; con esto el niño terminaba haciendo de vientre.

Bot.: Medicago sativa L.

Pops.: melka.

Com.: alfanze es la raza cultivada y melka la silvestre.

Bot.: Mentha rotundifolia (L.) Huds.

Pops.: yerbabuena.

Com.: sale silvestre y echa buen olor; los moros la tomaban con té.

Bot.: Ononis fruticosa L.

Pops.: kornikabra.

Bot.: Ononis repens L.

Pops.: gromága.

Com.: es planta que puntxa y echa una raíz más fuerte aún que la de la loraka.

Bot.: Papaver rhoeas L.

Pops.: amapola.

6 Comunicación de la encuestada Gaudencia Sevilla.

Bot.: Phragmites communis Trin.

Pops.: liska.

Bot.: Pinus silvestris L.

Pops.: pino.

Com.: kokorotxa o pinotxa se le llama a la piña del pino.

Bot.: Potentilla reptans L.

Pops.: loráka.

Com.: echa raíz poderosa y la yunta que araba tenía algunas veces que pararse;

sale ande eran malos los labradores.

Bot.: Primula elatior Jacq.

Pops.: kalzaklaba.

Com.: echa flores amarillas; hay otra planta que llamamos pañuelicos-de-

la-Virgen y que echa también flor amarilla.

Obs.: para el primer componente kalza, compárese con el segundo de la

forma botánica lat. coculbraca.

Bot.: Prunus spinosa L.

Pops.: arañón.

Com.: kaskabelillo es árbol plantao que da una ciruelica doradica parecida a

la claudia.

Bot.: Quercus coccifera L.

Pops.: koskojo.

Com.: pasto es el fruto del koskojo.

Bot.: Quercus ilex L.

Pops.: karraska; lezinera.

Com.: la lezina es el fruto de la lezinera.

Bot.: Quercus spp. (robles).

Pops.: txaparro.

Com.: a la rama de árbol —de menor a mayor espesor— le llamamos: tajika,

taja y leñazo.

Bot.: Quercus spp. (cecidio de)

Pops.: gala.

Com.: se hacía un agujerico en el suelo y con la gala jugábamos al txulé.

Bot.: Rhamnus alaternus L.

Pops.: karraskilla.

Bot.: Rhinantus major Erhr.

Pops.: eskaldamiés; kaskabelera.

Bot.: Rubus caesius L.

Pops.: txargera.

Com.: esta clase de txargera echa una clase de mora —más temprana y dulce—

que se llama txurrustél.

Bot.: Rubus fruticosus L.

Pops.: txargera.

Com.: los frutos de la txargera son las moras que antes en Zaragoza se vendían por las calles al grito de: «Moricas de zarza; a perrica la calza⁷!»

Bot.: Ruscus aculeatus L.

Pops.: bujillo.

Bot.: Salix sp. Pops.: bergizo.

Bot.: Salix sp.

Pops.: salz.

Com.: echa hoja estrecha con tres esquinas en la punta.

Bot.: Salix sp.

Pops.: zarzamorra.

Com.: hace una zoka muy grande! Sólo hay una mata en el pueblo que la puso

uno para defender una huerta del agua.

Bot.: Sambucus ebulus L.

Pops.: txébo.

Com.: a los frutos del txébo les llamamos uvas-de-lobo.

Bot.: Sambucus nigra L.

Pops.: sabuko.

7 Calza es en el habla de Petilla, calcetín, bolsica o zorro.

[11]

Bot.: Scorzonera hispanica L.

Pops.: eskorzonera.

Bot.: Silene inflata Sm.

Pops.: maría-la-loka.

Com.: de chicos se cogía la flor, se echaba aliento en ella y se decía: «María la

loca, txifla y toca!» y luego se explotaba ¡pam! en la frente.

Bot.: Silybum marianum Gaert.

Pops.: kardo.

Com.: se comía su cogollico.

Bot.: Sinapis nigra L.

Pops.: lajína.

Bot.: Sonchus spp.

Pops.: letxazino.

Bot.: Sorbus domestica L.

Pops.: azarólla.

Com.: azarólla es el fruto de este árbol y solía decirse: «Es el mejor manzano,

que es mejor podrido que sano!».

Bot.: Sorbus torminalis (L.) Crantz.

Pops.: alikéra.

Bot.: Taraxacum officinale Weber.

Pops.: matapadre.

Com.: echa flor amarilla, la cual se creía que si se cortaba se le moría a uno el

padre o la madre.

Bot .: Thymus vulgaris L.

Pops.: tomillo.

Bot.: Tilia platyphyllos Scop.

Pops.: teja; tilera.

Bot.: Ulmus glabra Huds. & U. minor Mill.

Pops.: olmo.

Bot.: Urtica dioica L.

Pops.: txordiga.

Bot.: Viburnum lantana L.

Pops.: beteláina.

Bot.: Vicia angustifolia L.

Pops.: arbijuela.

Bot.: Vicia ervilia (L.) Willd. / Ervilia sativa Link.

Pops.: jerón.

Bot.: Vicia sativa L.

Pops.: abéza.

Bot.: Viola sp.

Pops.: biola.

Com.: Echa flor moradica.

Bot.: Viscum album L.

Pops.: bizko.

Com.: sale en el pino y la almendrera.

Javier Irigaray Imaz

Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra

RELACION DE NOMBRES CIENTIFICOS & ASPECTOS BOTANICOS CONSIDERADOS EN PETILLA DE ARAGON

Acer campestre L
Acer opulifolium Will.
Agrostemma githago L.
Allium sp.
Amelanchier vulgaris Moench. / A. ovalis Med.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Arbutus unedo L.
Arctostaphylos uva-ursi Spr.
Asphodelus albus Mill.
Avena fatua L.

Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Brachypodium pinnatum P.B.
Briofito (musgo).
Buxus sempervirens L.

Carex halleriana Asso.
Clematis vitalba L.
Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Dipsacus sylvestris Huds.

Euphorbia sp.

Fagus sylvatica L. Foeniculum vulgare Gaert. Fragaria vesca L.

Galium aparine L. Genista horrida DC. Genista scorpius (L) DC.

Hyosciamus niger L.

Ilex aquifolium L.

Jasonia glutinosa (L.) DC. Juglans (involucro de). Juglans regia L. Juniperus communis L.

Lappa major Gaert. & L. minor Hill. Lathyrus aphaca L. Lavandula latifolia Vill. Lolium temulentum L.

Malus sylvestris (L.) Mill.
Malva spp.
Marrubium vulgare L.
Medicago sativa L.
Mentha rotundifolia (L.) Huds.

Ononis fruticosa L. Ononis repens L.

Papaver rhoeas L.
Phragmites communis Trin.
Pinus sylvestris L.
Potentilla reptans L.
Primula elatior Jacq.
Prunus spinosa L.

Quercus coccifera L. Quercus ilex L. Quercus spp. (robles). Quercus spp. (cecidio de).

Rhamnus alaternus L Rhinantus major Erhr. Rubus caesius L Rubus fruticosus L Ruscus aculeatus L

Salix sp.

Salix sp.

Salix sp.

Sambucus ebulus L. Sambucus nigra L. Scorzonera hispanica L.

Silene inflata Sm.

Silybum marianum Gaert.

Sinapis nigra L. Sonchus spp.

Sorbus domestica L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz.

Taraxacum officinale Weber.

Thymus vulgaris L.

Tilia platyphyllos Scop.

Ulmus glabra Huds. & U. minor Mill.

Urtica dioica L.

Viburnum lantana L. Vicia angustifolia L.

Vicia ervilia (L.) Willd. / Ervilia sativa Link.

Vicia sativa L.

Viola sp.

Viscum album L.